

Samenvatting inspectie					
Voorziening*	Geïnspecteerd	Wedstrijdgeschikt		Veilig	
Rondbaan (1)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ja	<input checked="" type="checkbox"/> nee	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nee
Sprintbanen (2a)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ja	<input checked="" type="checkbox"/> nee	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nee
Verspringen (4a)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ja	<input checked="" type="checkbox"/> nee	<input type="checkbox"/> ja	<input checked="" type="checkbox"/> nee
Verspringen (4b)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ja	<input checked="" type="checkbox"/> nee	<input type="checkbox"/> ja	<input checked="" type="checkbox"/> nee
Hoogspringen (6a)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ja	<input checked="" type="checkbox"/> nee	<input type="checkbox"/> ja	<input checked="" type="checkbox"/> nee
Discuswerpen (9a)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ja	<input checked="" type="checkbox"/> nee	<input type="checkbox"/> ja	<input checked="" type="checkbox"/> nee
Kogelstoten (11a)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ja	<input checked="" type="checkbox"/> nee	<input type="checkbox"/> ja	<input checked="" type="checkbox"/> nee
Middenterrein (12)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ja	<input checked="" type="checkbox"/> nee	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nee

* Indien aanwezig

Opmerkingen:

1. Onder "D accommodaties" vallen alle accommodaties die als ondergrond hebben: gras, half verharding, kunstgras, asfalt, kunststof of een combinatie daarvan.
2. Per voorziening worden de volgende conclusies afgegeven:
 - a. wedstrijdgeschikt of niet wedstrijdgeschikt
 - b. veilig of onveilig
3. Voorzieningen die enkel voor training worden gebruikt, worden op veiligheid geïnspecteerd.
4. Voor onveilige voorzieningen wordt ieder gebruik afgeraden (zie voor een uitgebreide toelichting bijlage 1)
5. Goedkeuring is alleen mogelijk in combinatie met een veilige voorziening.
6. Aanpassingen na afkeuring, zijnde niet renovaties, komen voor een herinspectie door de Atletiekunie in aanmerking, mits deze opdracht binnen negen maanden na de inspectiedatum is verleend. Indien deze inspectie onder een bestaand dossiernummer wordt uitgevoerd, zijn hier geen kosten aan verbonden

Situatieschets

